



Cikkszám	Megnevezés	Egységár EUR	Menny.	M. e.	Összesen EUR; Ft
Hőszivattyú					
193512	Levegős hőszivattyú AERO SLM 3-11 HGL	14 436	1	db	14 436
665034	Üzembe helyezés - AERO SLM + kiszállás	674	1	db	674
Összesen EUR (nettó):					15 110
Összesen Ft (nettó):					5 590 663

Telepítéshez ajánlott anyagok

191864	Mikrobuborék leválasztó, 1"	135	1	db	135
191881	Szigetelés mikrobub.leválasztóhoz	50	1	db	50
171834	háromjárátú szelep 1"	233	3	db	698
8060084	JMFI szapleválasztó 1"	181	1	db	181
8838180	JTH-L Quick-Dos L korróziógátló inhibitor (5 liter)	195	2	db	390
180613	Hűtőközeg összekötő vezeték 15 m AERO SLM 3-11	464,6	1	db	465
193913	Összekötő kábelzett 19 m SLM 3-11,6-17	211,2	1	db	211
1737211	Higiénikus HMV tároló elv.lemezzel 825/25 liter/perc	4159	1	db	4 159
173500	Cirkulációs modul 25/35 liter	422	1	db	422
171142	Előszigetelt hűtési tároló Termo 300	1138,1	1	db	1 138
171885	Kevert köri modul	1052,2	2	db	2 104
191162	Fűtőköri kiegészítő, +2 kevert kör számára, belső	278	1	db	278
990009	Kompresszor garanciakártya (opcionális)	150	1	db	150
665098	Hűtőközeg 6m feletti vezetékhozz esetén	7	9	m	65
Összesen EUR (nettó):					10 447
Összesen Ft (nettó):					3 865 242

NAVIGATOR Pro zónaszabályozás


191255	Zónaszabályozó modul	444	1	db	444
191292	Navigator Pro kiegészítő kártya	116	1	db	116
191262	Helyiség hőmérséklet és páratartalom érzékelő vezetékes	111	8	db	885
665002	Üzembehelyezés Navigator Pro két zónamodulig	393	1	db	393

Összesen EUR (nettó): 1 837

Összesen Ft (nettó): 679 505

Megjegyzések:

Ajánlatunk nem tartalmazza az osztók tartozékaként vásárolható szelepmozgató motorokat.

Vizkezeléshez ajánlott anyagok:

8650010	JTH-R Quick-Dos R rendszer tisztító vegyszer (1 liter)	40	1	db	40
8650011	JTH-L Quick-Dos L korróziógátló inhibitor (1 liter)	46	1	db	46
8838178	JTH-R Quick-Dos R rendszer tisztító vegyszer (5 liter)	195	1	db	195
8838180	JTH-L Quick-Dos L korróziógátló inhibitor (5 liter)	195	1	db	195
8060080	Heifi Fül-Plus	275	1	db	275
8068536	Heifi-Filling Pure rendszer töltő armatúra	271	1	db	271
8068019	Pure 7500 sómentesítő oszlop	143	1	db	143
8650017	JTH-PLUS PH emelő vegyszer	16	0	db	0
8650018	JTH-MINUS PH csökkentő vegyszer	16	0	db	0

Összesen EUR (nettó): 1 165

Összesen Ft (nettó): 431 050

 Szolgáltatások:

Projektenként egy helyszíni megbeszélést javasolunk és díjmentesen kínáljuk.

További egyeztetésekre is van lehetőség, de annak óradíja és kiszállási díja térítés köteles.

szolg. 1.	Helyszíni megbeszélés első alkalommal	0	1	db	0
szolg. 1/b.	Helyszíni megbeszélés további alkalommal	18 500	0	óra	0
szolg. 1/c.	Kiszállás megbeszélésre további alkalommal	185	0	km	0

Automatika elemekkel kapcsolatos helyszíni és műhelymunka:

szolg. 2/a.	Érzékelők bekötése	5 000	8	db	40 000
szolg. 2/b.	Zónamodulok bekötése	25 000	1	db	25 000
szolg. 2/c.	kapcsolószekrény készítése	150 000	1	db	150 000

A fűtési rendszerek kezelt vízzel való feltöltése garanciális feltétel. Iránymutatás: VD12035.

A feltöltésben cégünk segítséget nyújt.

szolg. 3/a.	Fűtési rendszer feltöltése sómentes vízzel (max. 250 l)	50 000	0	db	0
szolg. 3/b.	Vezéköképeség beállítás in-line módszerrel (max. 250 l)	50 000	1	db	50 000
szolg. 3/c.	PH érték beállítás (vegyszert nem tartalmaz)	25 000	1	db	25 000

Kiszállítás KCR - el felszerelt tehergépkocsival:

szolg. 4/a.	Kiszállítás Budapestre	50 000	1	db	50 000
szolg. 4/b.	Kiszállítás vidékre	600	1	km	600

Hűtőközeg csőpár kiépítése:

szolg. 5/a.	Forrasztás a beltéri és a kültéri egységek között	A beüzemelés tartalmazza.			
szolg. 5/b.	Nyomáspróba és vákuumolás	A beüzemelés tartalmazza.			
szolg. 5/c.	Csőfektetés beltéri és a kültéri egységek között	Egyedi ajánlat szerint.			



szolg. 6.	Minden további feladat elvégzésének óradíja	18 500	0	óra	0
Összesen Ft (nettó):					340 600

További megjegyzések:

A fenti ajánlatok informális, orientációs jellegűek. A műszaki ajánlás nem helyettesíti a körültekintő tervezést.

Informális ajánlatunk 2023.03.31. - ig, illetve visszavonásig érvényes.

Az ajánlatban szereplő Forint ár tájékoztató jellegű, a következő [Ft/EUR] árfolyamig érvényes:

370

Az ajánlatban szereplő hűtőközeg csőhosszak becsült értékek. Rendelés előtt pontosítani szükséges.

Az ajánlatban szereplő kábel hosszak becsült értékek. Rendelés előtt pontosítani szükséges.

Fizetési feltételek:

normál konstrukció: 50% megrendeléskor, 50% átvétel előtt (termékek és szolgáltatások)

kedvezményes konstrukció: 100% előre fizetés megrendeléskor (termékek és szolgáltatások) - 3% Skonto

Garanciális feltételek:

beüzemelés szakszervíz által

mágneses iszepleválasztó

Mikrobuborék leválasztó.

VDI2035 előírásainak megfelelő fűtővíz

műszaki tájékoztató előírásainak megfelelő telepítés

3 év teljes körű garancia a berendezésre + 3 év kompresszorgarancia, melynek feltétele az évenkénti karbantartás.

<http://idm-hoszivattyu.hu/jotallasi-feltetelek/>

[üzemeltető karbantartási szerződést köi.](#)

<http://idm-hoszivattyu.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/>

Tisztelettel

Kovács Zoltán

iDM Hőszivattyú Kft.